

Mode d'emploi

Avant Propos :

Ce mode d'emploi présente le détail des principales fonctionnalités de Flash ETIQ. Il ne saurait être exhaustif, notamment sur les diverses possibilités d'utilisation du clavier et de la souris. Il suppose que l'utilisateur possède une maîtrise élémentaire de l'environnement Windows et de ses divers accessoires.

La plupart des exemples ont été réalisés sous Windows 2000 ou Windows XP. Le détail de l'utilisation de certaines fonctions peut s'avérer différent sous les autres versions de Windows, notamment les fonctions liées au système comme la gestion des couleurs, le sélecteur d'imprimantes ou le sélecteur de fichiers. C'est pourquoi leur utilisation n'a pas été détaillée. Néanmoins, le résultat final reste identique.

Pour un meilleur réalisme de la partie graphique, il est recommandé d'utiliser une définition d'affichage supérieure à 256 couleurs pour l'écran et d'utiliser, si ils sont présents, les outils du système qui assurent une identité de rendu des couleurs entre l'écran et l'imprimante.

Flash ETIQ utilise, par défaut, une taille d'affichage de 800 par 600 pixels quelle que soit la taille réelle de l'affichage final. L'exactitude des dimensions entre l'affichage à l'écran et les mesures en millimètre sur le papier sont respectées pour cette définition sur un écran de 15 pouces de diagonale, pour un écran de 17 pouces en définition de 1024 par 768 et pour un écran de 19 pouces en définition de 1280 par 1024.

Flash ETIQ ne peut pas être lancé si votre station ne possède pas au moins une imprimante installée. En effet, pour fonctionner correctement, le logiciel utilise les caractéristiques de l'imprimante pour calculer et positionner correctement ses éléments, même pour des fonctions sans relation directe avec une impression.

Si la licence d'exploitation n'est pas détectée, à l'ouverture du logiciel, par le module de vérification des droits de l'utilisateur, Flash ETIQ fonctionne en mode démonstration, c'est-à-dire que toutes les fonctions du module sont actives, sauf l'impression des étiquettes.

1 Présentation générale :

Flash ETIQ mets à votre disposition la puissance graphique de votre station Windows pour réaliser l'impression de planches d'étiquettes, de quelque format que ce soit, en utilisant toute imprimante normalement reconnue par votre système :

- Vous pouvez composer de façon simple vos modèles d'étiquettes.
- Vous pouvez ajouter vos propres modèles de planches papier à imprimer.
- La taille des impressions n'est limitée que par les capacités de votre imprimante.
- Les informations concernant les produits sont directement extraites des données de votre officine.
- La sélection des produits à étiqueter est multicritères.
- Vous pouvez archiver les collections d'étiquettes imprimées.

2 Nouveautés de la version 3.0 :

2.1.1 En résumé :

Ajout de trois nouvelles zones imprimables : la base de remboursement du produit, deux textes enrichis (RTF), un pour le produit et un pour le modèle d'étiquette.
De nouvelles fonctionnalités :

- La duplication de modèles d'étiquettes.
- Le suivi des modifications de prix avec impression d'un état pour la synchronisation des données.
- Un fichier produit local pour stocker les éléments inexistants dans la base de donnée centrale : forme, posologie, dosage, texte libre, etc.
- Une recherche des prix promotionnels intégrée pour les cas simples (CAD: sans collection ou quantité minimale)
- Le regroupement des étiquettes par modèle de planche pour l'impression.

De nouvelles propriétés pour améliorer l'aspect des champs :

- Cadrage des champs paramétrable (haut, bas, gauche, droite, centre)
- Format d'impression du prix de vente paramétrable.
- Nouveaux champs de type RTF permettant un enrichissement du libellé de type traitement de texte.

Un chaîne d'impression des étiquettes remaniée :

- Choix d'un support papier à utiliser (modèle physique d'étiquettes).
- Choix d'un modèle d'étiquette à imprimer.
- Choix des produits pour le modèle en cours (on peut changer de modèle en cours de sélection).
- Impression les étiquettes pour tous les modèles utilisant la planche choisie.

2.1.2 Fonctionnement général :

Beaucoup de fenêtres deviennent redimensionnables et mémorisent leurs réglages pour chaque utilisateur. La plupart des tableaux permettent une exportation Word ou Excel par menu contextuel. Tous les états on été revus pour améliorer leur présentation.

2.1.3 Nouveautés de la fenêtre de sélection des produits à imprimer :

2.1.3.1 Sur la partie gauche :

Un nouvel onglet est ajouté dans la partie sélection des produits. Cet onglet permet d'affiner la recherche des produits en offrant des options de sélection : Prix renseigné, stock non nul, état du remboursement, quantité d'étiquettes à imprimer (une, quantité en stock ou quantité reçue), méthode de saisie normale ou rapide, méthode de rafraîchissement des archives. Le positionnement de ces différentes options est affiché dans la barre de messages de la fenêtre. La fenêtre devient redimensionnable et mémorise ses réglages. La sélection de produits dans les tableaux devient multiple (via les touches CTRL et SHIFT : standard Windows)

2.1.3.2 Sur la partie droite :

La lecture des codes barre est supportée : CIP en Code 39, Code EAN, Vignette 128.

Les produits concernant le modèle d'étiquette en cours sont affichés **en gras,** les produits ne concernant pas la planche (papier) d'étiquettes en cours sont affichés sur fond gris.

2.1.4 Impression des étiquettes :

On imprime maintenant tous les modèles d'étiquettes concernant un format de planche papier. Les étiquettes sont imprimées dans l'ordre alphabétique des noms de produits pour chaque modèle d'étiquettes à imprimer. Si on a un panachage d'orientation des modèles (portrait et paysage), on imprime d'abord les modèles en orientation portrait, puis ceux en orientation paysage. L'archivage de l'impression n'est demandé que si l'impression papier a réellement eu lieu.

2.1.5 Modèles d'étiquettes:

Les champs ont maintenant une option de cadrage personnalisé ainsi qu'un format d'affichage paramétrable pour le prix de vente. La fenêtre est redimensionnable et les boutons de gestion des champs sont rassemblés dans la barre de message en bas de la fenêtre. La fenêtre de détail regroupe toutes les options de mise en forme d'un champ.

3 Lancement de Flash ETIQ :

Dans le dossier «Alliadis » du menu «Démarrer » de Windows, vous avez un raccourci intitulé : « Flash ETIQ » qui vous permet de lancer l'application.

Impression d'étiquettes :

Nous allons détailler la marche à suivre pour imprimer des étiquettes de produits.

Le bouton Impression d'étiquettes ouvre d'abord la fenêtre de sélection des modèles d'étiquettes.

1 Choix d'un modèle d'étiquette :

Il vous faut choisir un modèle d'étiquettes à utiliser pour imprimer les produits.

Liste des planches d'étiquettes. (Support physique)

Aperçu de la planche sélectionnée.

Modèles d'étiquettes de la planche sélectionnée.

Aperçu du modèle sélectionné.



Choisissez le modèle souhaité puis utilisez le bouton Choisir les produits pour choisir les produits à imprimer.

2 Présentation de la sélection de produits à imprimer :

Cette fenêtre se décompose en deux parties principales :
La moitié gauche permet d'exploiter les diverses sources de données, la moitié droite permet de gérer et d'affiner la liste des produits à imprimer.



Partie gauche :
Sélection des produits dans les diverses sources de données

Partie droite:
Produits à imprimer.

Ligne normale : Produit utilisant un autre modèle et la même planche que celle en cours

Ligne grisée : Produit utilisant un modèle d'une autre planche.
(Il ne peut pas être imprimé de suite)

Ligne en gras : Produit utilisant le modèle en cours

Nota : Si la liaison au serveur de données échoue, la fenêtre de sélection des produits est refermée. Dans ce cas, vérifiez que les connexions au réseau sont correctes et que le serveur est en ligne puis renouvelez l'opération.

3 Détail de la sélection de produits (partie gauche) :

La partie gauche de la fenêtre présente quatre sources de données et une page d'options générales pour choisir des produits à étiqueter. Chacune est symbolisée par un onglet différent en haut de la page de sélection :

- Sélection de produits par fournisseurs et/ou familles et/ou gammes et/ou emplacement
- Transfert de produits en attente d'impression sur le serveur de données de l'officine
- Appel direct de produits dans la base de l'officine
- Reprise de produits étiquetés dans les archives du poste de travail
- Options de sélection des produits.

Nota : Les lectures de données sont lancées par une action sur le bouton correspondant à la recherche à effectuer. Ceci pour ne pas pénaliser les performances du serveur de données.

3.1 Onglet *:*

Cette option permet de combiner les quatre champs du cadre « Critères de recherche » (fournisseur, famille de produits, gamme du fournisseur, emplacement) pour filtrer les produits à afficher dans le tableau de sélection au dessous de ce cadre. Chacun de ces critères est facultatif.

3.1.1 Critère « Fournisseur » :

En ouvrant la liste de sélection du fournisseur avec le bouton  , vous pouvez réduire la liste à afficher en donnant le début du nom souhaité dans le champ à gauche du bouton. Le nom du laboratoire choisi s'affiche à la fermeture de la liste de choix. Attention, le critère utilisé lors de la recherche finale est **le code** du fournisseur et non le nom. Si vous voulez indiquer directement le laboratoire sans ouvrir la liste de sélection, il faut en donner **le code et non l'intitulé** dans le champ « Fournisseur ».

3.1.2 Critère « Famille » :

De la même manière, en ouvrant la liste de sélection de familles avec le bouton , vous pouvez limiter la liste à afficher en donnant le début du nom de la famille souhaitée dans le champ à gauche du bouton. Le nom de la famille choisie s'affiche à la fermeture de la liste de choix. Attention, le critère utilisé lors de la recherche finale est le **code** de la famille et non l'intitulé. Si vous voulez indiquer directement la famille sans ouvrir la liste de sélection, il faut en saisir **le code et non l'intitulé** dans le champ « Famille ».

3.1.3 Critère « Gamme » :

De la même manière, en ouvrant la liste de sélection des gammes avec le bouton , vous pouvez limiter la liste à afficher en choisissant la gamme qui vous intéresse chez le fournisseur choisi. Le numéro de la gamme choisie s'affiche à la fermeture de la liste de choix. Attention, le critère utilisé lors de la recherche finale est **le numéro de la gamme** et non son intitulé. Si vous voulez indiquer directement la gamme sans ouvrir la liste de sélection, dans le champ « Gamme » il faut en saisir **le numéro et non l'intitulé**.

3.1.4 Critère « Emplacement » :

Ce champ permet d'utiliser le code géographique comme critère de sélection.

3.1.5 Recherche des produits :

Quand les critères de recherche sont établis, le lancement de la lecture des produits correspondants s'effectue en utilisant le bouton.  .

3.2 Onglet Officine :

Cette option permet de lire les listes d'étiquettes préparées sur le serveur de données de l'officine.



Origine des étiquettes lues.

Efface les produits transférés du fichier d'origine.

L'option « **Transfert définitif** », si elle est cochée, efface les produits sélectionnés de la table des étiquettes en attente sur le serveur de données de l'officine. Dans ce cas, un message vous demande de confirmer la suppression des lignes choisies. Si vous répondez « Non », le produit est transféré mais la ligne de référence n'est pas effacée du serveur.

Si vous utilisez l'option « Etiquettes électroniques » dans l'application de l'officine, vous avez deux options possibles. L'origine « **Normales** » transfère les étiquettes laissées en attente à la suite des réceptions de commandes, l'« **Electroniques** » récupère les produits mis en attente suite à la modification de libellés pour un ré étiquetage des afficheurs LCD. La lecture des produits désirés est activée par le bouton Lire...

Le bouton Effacer permet d'effacer la ligne en cours du fichier d'origine sans la transférer. Un clic droit avec la souris sur ce bouton ouvre un menu contextuel VIDE. Cette fonction vous permet de purger l'ensemble des étiquettes en attente dans le fichier d'origine.

3.3 Onglet Produits :

Cette option permet de rechercher directement des produits dans le fichier produit de l'officine.

3.3.1 Critère de recherche :

Le cadre « Critères de recherche » permet de filtrer les produits à afficher dans le tableau de sélection au dessous de ce cadre par le nom ou le code CIP. Le critère « CIP » est prioritaire sur le critère « Libellé ». Par contre, vous pouvez lancer la recherche avec une partie du code CIP. Dans ce cas, tous les produits commençant par ce début de code seront affichés. **Attention**, si vous voulez faire une recherche par libellé, veillez à ce que le champ CIP soit vide.

3.3.2 Recherche des produits :

Quand le critère de recherche est établi, le lancement de la lecture des produits correspondants s'effectue en utilisant le bouton Rechercher.

3.4 Onglet Archives :

Cette option permet de reprendre des produits à étiqueter dans les anciennes éditions d'étiquettes déjà archivées.

3.4.1 Tableau du haut :

Ce tableau donne la liste chronologique des anciennes impressions d'étiquettes archivées. Vous pouvez parcourir la liste des archives avec les flèches de direction ↑ et ↓. Vous pouvez aussi sélectionner une archive en cliquant sur la ligne correspondante avec le bouton gauche de la souris.

3.4.2 Tableau du bas :

Ce tableau donne le détail des produits étiquetés lors de cette impression. Seules les caractéristiques de base de chaque produit sont mémorisées : Code CIP, désignation, quantité imprimée, forme et conseil d'utilisation. Les autres informations sont relues au moment du transfert des produits dans la liste d'attente.

3.5 Onglet Options :

Cet onglet permet de fixer les différentes options de fonctionnement de cette fenêtre de sélection.
Vous pouvez éliminer de la liste des produits lus dans la base de données ceux sans prix de vente et/ou non présents dans le stock. Et / ou limiter la recherche aux produits remboursés ou non remboursés.
Les deux dernières options sont exclusives, les autres cumulatives.
Nota : Les recherches en cours sont régénérées à chaque modification d'option.

3.5.1 Nombre d'étiquettes par défaut :

Le nombre d'étiquettes à imprimer pour chaque produit peut être fixé à :

- Une seule étiquette quelle que soit la quantité en stock. (Option par défaut)
- La quantité totale en stock
- La dernière quantité reçue. (Dernière livraison)

Dans tous les cas, la quantité minimale est d'une étiquette.

3.5.2 Méthode de saisie des produits :

Vous avez le choix entre une méthode « complète » (saisie du code CIP, de la quantité et du prix de vente) et une méthode « rapide » (saisie du code CIP seul). La seconde méthode est particulièrement indiquée pour l'utilisation d'un lecteur de code barre.
La saisie du CIP supporte la lecture des trois types de code barres : CIP classique, EAN13 et Vignette 128.

3.5.3 Rafraîchissement des archives :

Vous avez le choix entre relire les informations concernant le produit et garder les informations archivées en cas de reprise d'archives.
Nota : Cette version de Flash ETIQ utilise un fichier produit local complémentaire pour mémoriser les informations étendues non présentes dans la base de données de l'officine.

3.5.4 Promotion

Vous pouvez en cochant l'option « Lecture du prix promo du logiciel pharmacie » intégrer les éventuelles promotions associées aux différents produits.
Nota : Si cette option est cochée et si une promotion existe sur les produits sélectionnés, le prix imprimé sur l'étiquette est le prix « Promo » et non le prix d'origine.

3.5.5 Mémorisation des options :

L'utilisateur peut garder ces options en mémoire pour les utiliser à chaque session avec le bouton « Mémoriser ces options ». Dans ce cas, la fenêtre de sélection s'ouvre directement sur cet onglet pour vous permettre de vérifier ces réglages mémorisés. Le bouton « Réinitialiser » efface cette mémoire.

3.6 Choix des produits à étiqueter :

Le tableau du bas fonctionne de façon identique pour chacune des options de sélection. Il donne la liste des produits correspondants à votre recherche. Vous pouvez parcourir cette liste de produits avec les flèches de direction ↑ et ↓. Vous pouvez aussi sélectionner un produit en cliquant sur la ligne correspondante avec le bouton gauche de la souris. (Voir sélection dans les tableaux.)

3.6.1 Transfert de produits dans la liste d'attente :

Pour transférer un (des) produit(s) de la partie gauche (Produits de la base de données de l'officine) à la partie droite de la fenêtre (Produits à étiqueter), vous avez trois solutions possibles :

- Un double clic avec le bouton gauche de la souris sur la ligne du produit à transférer
- Actionner le bouton qui transfère le(s) produit(s) sélectionné(s)
- Actionner le bouton qui transfère tous les produits du tableau

4 Liste des produits à étiqueter (partie droite) :

La partie droite de la fenêtre donne la liste de **tous les produits en attente** d'impression, quelque soit le modèle d'étiquettes choisi. En effet, par sécurité, **un produit ne peut figurer qu'une seule fois** dans cette liste d'attente.

4.1 Sélection d'un produit dans la liste d'attente :

Le parcours des produits de cette liste se fait avec les flèches de direction ↑ et ↓. Vous pouvez aussi sélectionner un produit en cliquant sur la ligne correspondante avec le bouton gauche de la souris.

4.2 Ajout direct d'un produit :

Vous pouvez ajouter directement un produit dans le tableau des attentes. Il suffit d'utiliser le bouton qui ouvre la fiche de saisie en création. Dans ce cas, la saisie du code CIP est facultative.

4.3 Modification d'un produit :

Vous pouvez saisir ou modifier les données de la ligne d'un produit directement dans le tableau des attentes. Mais vous pouvez le faire de façon plus confortable en utilisant la « Fiche d'un produit à imprimer ».

Pour ouvrir cette fenêtre, vous avez deux possibilités :

- Effectuer un double clic avec le bouton gauche de la souris sur la ligne du produit à modifier
- Sélectionner la ligne à modifier puis appuyer sur le bouton

4.4 Suppression d'un produit :

Vous pouvez supprimer directement un produit du tableau des attentes. Il suffit de le sélectionner puis d'utiliser le bouton . Un clic droit avec la souris sur ce bouton ouvre un menu contextuel 

. Cette fonction vous permet de purger l'ensemble des étiquettes en attente dans Flash ETIQ.

5 Impression des produits :

Important : L'impression des étiquettes se fait, depuis la version 3.0, **par type de planche d'étiquette (support papier)**. Ceci vous permet d'imprimer plusieurs modèles d'étiquettes différents en une seule impression, sous réserve que ces modèles utilisent le même support papier. Au cas où des modèles en orientation « paysage » partagent ce même support, l'impression est faite en deux passes : une pour les étiquettes en mode « portrait », une pour celles en mode « paysage » avec un nouveau calage de papier intermédiaire.
Le bouton 

lance l'impression des produits choisis.

5.1 Choix de l'imprimante :



L'application ouvre la fenêtre de gestion des imprimantes pour choisir celle à utiliser.
Vous pouvez choisir et configurer l'imprimante de votre choix parmi celles accessibles depuis votre station de travail. Flash ETIQ utilise les caractéristiques de l'imprimante choisie pour cadrer les étiquettes sur la planche, notamment recalculer les marges par rapport aux marges physiques d'impression. En cas d'anomalie de cadrage (beaucoup de planches d'étiquettes ne possèdent pas de marges latérales), un message d'avertissement vous demande de confirmer l'impression :


Edition des étiquettes
Les marges de la planche choisie sont en dehors des marges physiques de votre imprimante.
Vous pouvez poursuivre l'impression, mais ATTENTION : le résultat n'est pas garanti.
Désirez-vous poursuivre ?
Oui
Non

Dans ce cas, si vous confirmez, Flash ETIQ réduit la taille des champs pour les étiquettes concernées de façon à imprimer l'ensemble des informations dans la partie utilisable par votre imprimante.

5.2 Calage du début de l'impression :

Cette fenêtre vous permet de placer le début de l'impression sur la première étiquette disponible de la planche en cours d'utilisation. Un dessin virtuel de la planche utilisée est affiché. Il vous suffit de cliquer avec le bouton gauche de la souris dans la case désirée pour indiquer votre choix. La partie imprimable partant de la case choisie est coloriée en jaune et une confirmation vous est demandée. Dans le cas où toutes les planches d'étiquettes à imprimer à la suite de celle en cours sont complètes, **avant de choisir la case de départ**, cochez l'option « Pleine page » située en bas et à droite de la fenêtre pour indiquer au logiciel que le calage est inutile pour les pages suivantes.



Nota : Tant que l'option « Pleine page » n'est pas cochée, ce calage est redemandé à chaque nouvelle page imprimée.

5.3 Aperçu du cadrage :

L'aperçu avant impression est ouvert pour vous permettre de vérifier la conformité de l'impression avec le résultat souhaité. Le bouton gauche de la souris vous permet de déplacer la page pour vérifier les détails de l'impression. Si le modèle est conforme, vous pouvez lancer l'impression et utilisant le bouton situé en haut et à gauche de la fenêtre.



5.4 Commandes de la fenêtre d'impression :



5.5 Suivi de l'impression :

Le lancement de l'impression ouvre cette fenêtre qui vous permet d'indiquer le nombre de copies souhaitées ou de faire une impression partielle des étiquettes.



Pendant l'impression, cette fenêtre vous permet d'abandonner en cas d'erreur de manipulation.

5.6 Archivage de l'impression :

Si l'opération s'est bien déroulée, à la fin de l'impression, Flash ETIQ vous demande ce que vous voulez faire des données qui ont permis de la réaliser.

Vous pouvez archiver cette liste de produits pour la réutiliser lors d'une prochaine impression d'étiquettes, l'effacer ou la garder en attente pour la rééditer en cas d'incident d'impression.

Nota : Les prix seront réactualisés au moment de la réutilisation.

6 Contrôle (Aperçu sans impression) :

Le bouton Contrôler permet de consulter le rendu final de l'impression des planches à l'écran sans utiliser de papier. Flash ETIQ ouvre alors cette fenêtre d'aperçu. Pour les commandes de cette fenêtre, se rapporter aux commandes de la fenêtre d'impression ci-dessus. Ce bouton vous ramène ensuite à la fenêtre de sélection.



Description des modèles d'étiquettes :

Nous allons détailler la démarche à suivre pour la création d'un nouveau modèle d'étiquette.

Utilisez le bouton : Description d'une étiquette

Ceci ouvre cette fenêtre de sélection d'un modèle d'étiquettes.

Liste des planches d'étiquettes. (Support physique)

Aperçu de la planche sélectionnée.

Modèles d'étiquettes de la planche sélectionnée.

Aperçu du modèle sélectionné.



Cliquez sur le bouton Nouveau



Cette action ouvre la fenêtre de description des modèles en mode « création » d'un nouveau modèle d'étiquettes et vous positionne directement sur la partie « Description » de la fiche.

1 Description globale de l'étiquette : (Onglet « Description »)

1.1 Planche d'étiquettes :

Il vous faut, d'abord, choisir un modèle de planche d'étiquettes (correspondant au modèle physique sur papier qui va être utilisé pour l'impression). L'action du bouton Planche... permet de choisir un modèle parmi ceux déjà décrits. Une fois la planche choisie, les autres champs de la fenêtre s'activent. En effet, il est impossible de placer des zones d'impression tant que les dimensions du support ne sont pas connues.

1.2 Nom du modèle :

En création d'un nouveau modèle, il faut ensuite lui donner un nom qui servira ensuite de référence pour l'utiliser dans l'application. Ce nom doit être unique parmi tous les modèles.



1.3 Orientation de la planche d'étiquettes :

Vous pouvez choisir entre « Portrait » et « Paysage ».
Le mode Portrait est le mode d'impression classique d'une feuille de papier, le mode paysage permet de dessiner les étiquettes en les faisant pivoter de 90° par rapport au support papier.

1.4 Couleur de fond :

Le bouton Nuancier... permet d'ouvrir la palette Windows pour choisir une couleur de fond pour l'étiquette. (Voir Annexes : « Palette Windows »). Attention, une couleur de fond peut être gourmande en encre à l'impression.

1.5 Image de fond :

Vous pouvez indiquer une image de fond à imprimer sur l'étiquette. Le bouton Image... permet d'ouvrir le sélecteur d'images. (Voir Annexes : « Sélecteur d'images »). L'image choisie est automatiquement redimensionnée, en gardant la proportion entre hauteur et largeur, de façon à remplir au mieux l'étiquette.

1.6 Couleur de cadre :

Le bouton Nuancier... permet d'ouvrir la palette Windows pour choisir une couleur d'encadrement pour l'étiquette. (Voir Annexes : « Palette Windows »). Attention, une couleur de fond peut être gourmande en encre à l'impression. Le champ « Epaisseur » permet d'indiquer l'épaisseur, en dixièmes de millimètres, du cadre souhaité.

2 Sélection et placement des éléments : (Onglet « Etiquette »)



2.1 Liste des champs à imprimer :

Le bouton **Zones** permet d'ouvrir la fenêtre de sélection des champs à afficher pour ce modèle d'étiquette. Un double clic avec le bouton gauche de la souris en dehors d'un champ sélectionné, ou un simple clic avec le bouton droit si aucun champ n'est sélectionné, permet aussi d'ouvrir cette liste. Il suffit de cocher les zones que vous voulez utiliser pour modifier la composition de votre étiquette. Attention, une nouvelle zone peut être masquée par une zone existante.

2.2 Réglage de l'affichage (zoom) :

Les boutons **+** et **--** permettent, respectivement, d'augmenter et de diminuer la taille de l'affichage de l'étiquette de 6 % à 800 % de sa taille réelle. Si la taille de l'affichage déborde de la zone de travail, les ascenseurs horizontaux ou verticaux permettent de déplacer la zone de travail dans l'étiquette.

2.3 Sélection d'un champ :

Pour sélectionner un champ à modifier, il suffit de cliquer dessus avec le bouton gauche de la souris. Il apparaît alors un petit bouton carré sur chacun des côtés visibles de ce champ. (Exemple : Laboratoire). Chacun de ces boutons permet de déplacer le côté concerné pour agrandir ou diminuer la taille de la zone.

2.4 Dimensionnement d'un champ :

Il faut appuyer sur un des petits boutons carrés (■) en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé pour déplacer le côté concerné. Tant que ce bouton est enfoncé, les contours du champ sont matérialisés par un cadre plein et le côté concerné se déplace avec les mouvements du pointeur. Les boutons situés dans les angles du champ déplacent les deux cotés adjacents en même temps.

2.5 Déplacement d'un champ :

Il faut appuyer à l'intérieur du champ actif et maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé pour déplacer ce champ. Tant que ce bouton est enfoncé, le champ se déplace avec les mouvements du pointeur. Un champ ne peut pas déborder des dimensions de l'étiquette et son déplacement s'arrête dès qu'un bord physique est atteint.

3 Détails d'un champ :

Le bouton **Détail** permet d'ouvrir la fenêtre de configuration du champ sélectionné



3.1 Caractéristiques du champ :

Les champs « **Colonne** » et « **Ligne** » permettent de placer le champ dans l'étiquette.
Les champs « **Largeur** » et « **Hauteur** » permettent de donner la taille de ce champ.

3.2 Présentation du texte :



Ces trois listes déroulantes permettent de définir la police de caractère à utiliser pour l'impression de ce champ.

3.2.1 Type de la police :

Vous pouvez utiliser n'importe quelle police de caractères présente sur votre station de travail pour réaliser vos étiquettes. Le texte d'exemple choisi pour les impressions de prix contient volontairement le sigle de l'euro « **€** ». En effet, ce caractère n'est pas connu de toutes les polices existant sous Windows. Les polices ne l'imprimant pas le remplacent généralement par un « □ ». Vérifiez que le sigle euro « € » et/ou les caractères accentués sont affichés correctement dans le cadre d'aperçu du texte avant de valider votre choix. Il existe, en effet, plusieurs normes de codages des caractères. Certaines polices ne contiennent pas les sigles récents ou n'utilisent pas le même codage des accents. Cela peut aboutir à des anomalies d'impression.

3.2.2 Taille de la police :

Vous pouvez choisir dans la liste une taille de police entre 2 et 324 points. Si vous voulez utiliser une taille non présente dans la liste, vous pouvez la saisir directement dans la zone « Taille ». Elle se trouvera en première position de la liste si vous revenez ensuite dans la définition des caractères.

3.2.3 Couleur des caractères :

Vous pouvez choisir une couleur quelconque parmi les 24 couleurs de la palette. Evitez, tout de même, le transparent qui n'est pas très visible et les couleurs ton sur ton.

3.3 Effets d'impression :



3.3.1 Cadrage du libellé :

Ces neuf cases permettent de définir le placement du libellé dans le champ de gauche à droite et de haut en bas.

3.3.2 Style

Ces options vous permettent de modifier l'apparence de votre texte : **caractères gras**, soulignés, *italiques* ou ~~barrés~~. Ces options sont cumulables (***~~Exemple~~***).

3.3.3 Orientation du texte :

Vous pouvez choisir une orientation dans un angle de 360°.Le bouton d'orientation s'utilise avec le pointeur de la souris en maintenant le bouton gauche enfoncé pour le faire tourner. L'angle choisi est affiché dans le champ situé en bas et à droite du bouton. Vous pouvez saisir directement une valeur dans ce champ si vous le désirez. L'affichage de l'exemple de texte suit la valeur d'angle affichée. Attention aux dimensions de la zone d'affichage sur l'étiquette car c'est elle qui détermine la partie visible du texte. D'autre part, les textes inclinés ralentissent sensiblement l'impression finale. N'en abusez pas. Certains champs comme le prix de vente perdent certaines options si la police n'est pas horizontale. Les champs « Nom du produit », « Texte », « Forme du produit », « Conseil d'utilisation » ainsi que les textes enrichis sont obligatoirement horizontaux. En effet ces champs sont multi lignes et le texte est centré automatiquement pour les trois premiers.

3.4 Décor général du champ :



3.4.1 Couleur de fond du champ :

Par défaut, un champ qui vient d'être activé a comme couleur de fond le gris clair. Cela permet de le repérer dans l'image générale. Cette couleur peut être modifiée par un autre choix cette liste déroulante « Fond ». Vous avez le choix entre les 16 couleurs « Windows » de base, la couleur système de Windows, le transparent et 6 couleurs personnalisées modifiables. (Voir « Gestion des paramètres ».)

3.4.2 Couleur du cadre du champ :

Chaque champ a, par défaut, un cadre transparent. Cette couleur peut être modifiée par un autre choix dans la liste déroulante « Cadre ». Vous avez les mêmes choix de couleurs que pour le fond.

3.4.3 Epaisseur du cadre du champ :

L'épaisseur du cadre est comprise entre 0 mm et le 1/3 de la hauteur du champ. Vous pouvez utiliser le curseur linéaire pour régler cette épaisseur.

3.4.4 Image de fond pour les champs « Logo » :

Les champs « Logo » n'ont pas d'options d'impression. Dans ce cas, le bouton Image ouvre l'explorateur Windows pour choisir une image à imprimer dans les répertoires de votre station de travail. Attention, seul l'emplacement de l'image est mémorisé. Il faut donc éviter de la déplacer ensuite.

3.5 Options d'affichage du prix :



3.5.1 Partie entière :

Vous pouvez choisir d'afficher le séparateur des milliers : Exemple : sans 1234 ou avec 1 234

3.5.2 Séparateur :

Vous avez le choix entre la virgule, le point, le sigle « € »et pas de séparateur.

3.5.3 Décimales :

Vous pouvez choisir leur taille et leur position. En indice et en exposant, leur taille est du tiers de la police principale. Vous pouvez aussi ne pas les afficher.

3.5.4 Sigle unitaire :

Vous pouvez l'afficher avec ou sans espaces. Au cas où il est utilisé comme séparateur, sa présence est obligatoire. Vous pouvez, comme pour les décimales, choisir sa taille et sa position.

4 Liste des champs disponibles :

4.1 Champs spécifiques au produit à imprimer :

4.1.1 Nom du produit :
Ce champ imprime le nom « court » du produit. Si la hauteur du champ le permet, le libellé est imprimé sur plusieurs lignes et centré.

4.1.2 Prix de vente :
Ce champ imprime le prix de vente du produit en €uro. Si le prix promotion est renseigné, c'est celui ci qui est pris comme prix de référence. L'impression des centimes est faite avec une taille de police inférieure de moitié à celle de l'impression des €uro.

4.1.3 Prix en franc :
Ce champ imprime la conversion en franc du champ « Prix de vente » précédent.

4.1.4 Ancien prix :
Ce champ imprime, en €uro, le prix de vente normal du produit si le prix promo est renseigné.

4.1.5 Ancien prix en franc :
Ce champ imprime la conversion en franc du champ « Ancien prix » précédent.

4.1.6 Base de remboursement :
Ce champ imprime la base de remboursement du produit.

4.1.7 Contenance :
Ce champ imprime la contenance du produit.

4.1.8 Prix/Volume :
Ce champ imprime, en €uro, le prix calculé au litre ou au kilo du produit si la contenance unitaire et le type de contenance sont renseignés pour ce produit.

4.1.9 Code géographique :
Ce champ imprime le code géographique en rayon du produit.

4.1.10 Code CIP :
Ce champ imprime le code CIP du produit. La clé du code CIP est recalculée.

4.1.11 Code Barre 39 :
Ce champ imprime le code CIP du produit sous la forme d'un code barre en « code 39 ». Attention à ne pas trop réduire la largeur de ce champ. En dessous de 2 centimètres de largeur, la lisibilité du code barre par un lecteur peut devenir aléatoire.

4.1.12 Code Barre EAN13 :
Ce champ imprime le code EAN13 du produit, s'il existe, dans le format de code barre EAN13.

4.1.13 Laboratoire :
Ce champ imprime le nom du laboratoire distribuant le produit.

4.1.14 Forme du produit :
Ce champ permet d'imprimer la forme de la fiche produit. Il est mémorisé dans le fichier produit local.

4.1.15 Conseil d'utilisation :
Ce champ imprime le conseil d'utilisation que vous pouvez saisir pour chaque produit. Ceci permet d'étoffer facilement le contenu de l'étiquetage de vos préparations. Il est mémorisé dans le fichier produit local.

4.1.16 Texte enrichi du produit :
Ce champ permet d'imprimer un texte libre avec une mise en forme enrichie (de type traitement de texte) spécifique au produit à imprimer. Le contenu est différent pour chaque produit. Il est mémorisé dans le fichier produit local.

4.2 Champs généraux concernant le modèle d'étiquette :

4.2.1 Logo 1 :

Ce champ imprime une image de votre choix. L'image est redimensionnée, en gardant la proportion entre hauteur et largeur, de façon à remplir au mieux le champ. Si aucune image n'est indiquée, ce champ permet d'imprimer un cadre sur l'étiquette si la taille de ce cadre est renseignée.

4.2.2 Logo 2 :

Ce champ imprime, comme le précédent, une image de votre choix. L'image est redimensionnée de la même façon. Si aucune image n'est indiquée, ce champ permet, lui aussi, d'imprimer un cadre. Ce champ offre la particularité de considérer la couleur magenta ( ) comme une couleur invisible. C'est-à-dire que cette couleur ne sera ni imprimée, ni affichée à l'écran et que seule la partie centrale du dessin sera visible. Ceci permet d'afficher une image sans fond en gardant visible l'arrière plan.

4.2.3 Texte simple :

Ce champ imprime un texte, commun à toutes les étiquettes du modèle, à saisir dans le champ « Texte libre » sous le tableau de description. Ce texte est imprimé centré dans son champ de référence sur plusieurs lignes si nécessaire. La police d'impression est obligatoirement horizontale (0°).

4.2.4 Texte enrichi du modèle :

Ce champ permet d'imprimer un texte libre avec une mise en forme enrichie (de type traitement de texte) spécifique au modèle d'étiquette. Le contenu est identique pour tous les produits.

4.3 Champs généraux d'identification de la pharmacie :

Ces champs sont mémorisés dans la fenêtre « Identité de l'officine ». Ils vous permettent de personnaliser facilement l'étiquetage de vos préparations. Champs disponibles :

4.3.1 Adresse de la pharmacie.

4.3.2 Nom du pharmacien.

4.3.3 Nom de la pharmacie.

4.3.4 Numéro préfectoral.

4.4 Remarque générale sur l'impression des champs :

- Les champs numériques ne sont imprimés que si leur valeur est différente de zéro. Le seul champ qui fasse exception à cette règle est le prix de vente qui est toujours imprimé, même nul.
- Les codes barre EAN13 et 39 ne sont imprimés que s'ils sont renseignés.

5 Fonctions avancées de la sélection des modèles d'étiquettes :

5.1 Duplication de modèle :

Le bouton Dupliquer ouvre cette fenêtre de duplication. Il suffit de donner un nom au nouveau modèle pour dupliquer le modèle choisi.

5.2 Importation :

Le bouton Importer permet d'importer directement un nouveau modèle d'étiquette.

5.3 Liste des modèles pour un format de planche papier :

Le bouton Imprimer la liste des modèles permet d'imprimer la liste des modèles concernant le format de papier sélectionné.

Fonctionnement global des fenêtres :

La plupart des fenêtres comportant des tableaux ainsi que la fenêtre de définition des modèles d'étiquettes sont **redimensionnables**. Leur dernière taille ainsi que leur dernière position sur l'écran est mémorisée d'une utilisation sur l'autre pour chaque utilisateur.

1 Commandes communes :

1.1 Boutons de parcours :

Ces quatre boutons permettent de se déplacer dans les données du fichier en cours d'affichage. Ils permettent respectivement et de gauche à droite de se déplacer vers :

- << Le début du fichier
- < L'enregistrement précédent
- > L'enregistrement suivant
- >> La fin du fichier

1.2 Bouton Ok :

Il permet de valider les modifications effectuées et de fermer la fenêtre en cours.

1.3 Bouton Fermer :

Il permet de fermer la fenêtre en cours. Il a la même action que la touche « Echap » ou le bouton ✕ du coin supérieur droit de la fenêtre.

1.4 Bouton Annuler :

Il permet d'abandonner les modifications effectuées et de fermer la fenêtre en cours.

1.5 Bouton Nouveau :

Il permet d'ouvrir la fiche correspondante pour ajouter un nouvel enregistrement au fichier en cours.

1.6 Bouton Modifier :

Il permet d'ouvrir la fiche correspondante pour modifier les données de l'enregistrement sélectionné.

1.7 Bouton Supprimer :

Il permet d'effacer les données de l'enregistrement sélectionné.

1.8 Bouton Rechercher :

Il permet de lancer la lecture des données correspondant aux critères de sélection indiquées.

1.9 Bouton Imprimer :

Il permet d'imprimer la liste en cours sur papier. Attention, seule la fonction « Impression des étiquettes » imprime réellement des étiquettes. Les autres boutons « Imprimer » n'éditent que de simples listes sur papier.

1.10 Boutons de type Modèles... :

Ils permettent, selon le contexte, de consulter les données qui dépendent de la fiche en cours de consultation, ou d'ouvrir une liste pour choisir un modèle ou une information à rattacher.

2 Utilisation des tableaux :

Les différents tableaux de Flash ETIQ fonctionnent de la même façon. La barre des titres vous permet, à l'aide de la souris, de **modifier la largeur et la disposition** des colonnes du tableau. **Ces modifications sont mémorisées automatiquement** pour chaque tableau et chaque utilisateur et sont reprises à chaque utilisation.


Libellé
CIP
Stocl
P. vent
AURICULAR PLUG BTE 2 6040271 1 5,
BODYGUARD BOUCH/OREIL BTE 7201693 1 4,
BOU IS ALAD RECH AMP 1/2 6001153
BOU IS ALAD RECH AMP 1/4 6001147
BOU IS ALAD RECH AMP 1L 6001182
BOUCH OREILLE 2 PAIRES MOUS 7412527 1 2,
BOUCH OREILLES B 1 PAIRE 7412510 1 6,
BOUCH. OREIL MOUS ORANGE B 2440217
BOUCH. OREIL MOUSSE VERT B 2440223
BOUCHON COOP PROT AURICUL 7065735
BOUIL ARDES ELECTRIQUE GM 7623796
BOUIL ARDES ELECTRIQUE PM 7623804
BOUIL BURN HOUS/PELUCH CHI 7988925
BOUIL BURNET AMPHORE CERIS 6071461
BOUIL BURNET AMPHORE VERT 6071478
Barre de titres
Ascenseur de défilement vertical
Ligne sélectionnée
Défilement ligne par ligne
Défilement colonne par colonne
Ascenseur de défilement horizontal

2.1 Modification de la largeur d'une colonne :



En plaçant le curseur sur un trait de séparation de colonnes dans la barre de titre, celui-ci change d'aspect et prend cette forme : . En maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, vous pouvez modifier la largeur de la colonne de gauche. En effectuant un double clic quand le curseur est sous cette forme, chaque colonne du tableau adapte sa largeur à celle de sa plus grande valeur.

Déplacement d'une colonne :

En cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le titre d'une colonne et en tenant le bouton enfoncé, vous pouvez déplacer vers la gauche ou la droite la colonne que vous « tenez » avec la souris.

2.2 Verrouillage d'une colonne :



En plaçant le curseur de la souris sur la partie gauche du titre d'une colonne, le curseur change d'aspect et prend cette forme : . Vous pouvez alors verrouiller cette colonne en cliquant sur le bouton gauche de la souris. Le curseur prend alors cette forme : . Le déverrouillage de la colonne s'effectue de la même façon. Quand une colonne est verrouillée, la partie gauche du tableau jusqu'à cette colonne reste visible en cas de défilement horizontal du tableau.

2.3 Tri d'un tableau suivant le contenu d'une colonne :



En cliquant avec le curseur de la souris sur le titre d'une colonne, il apparaît une flèche stylisée devant le libellé : pour un tri croissant, pour un tri décroissant. Le tableau est instantanément trié suivant le tri demandé pour le contenu de cette colonne. **Attention :** les tris ne sont pas mémorisés en fin d'utilisation.

2.4 Recherche d'une valeur dans une colonne :



En cliquant avec le curseur de la souris sur la petite loupe à droite d'un titre de colonne (), il apparaît un champ de saisie qui permet de positionner l'affichage du tableau sur la valeur saisie dans ce champ. Cette recherche n'est pas sensible à la casse (minuscules/majuscules). Pour annuler cette recherche, il suffit de re-cliquer sur la petite loupe.

2.5 Sélection d'une ligne :

Vous pouvez parcourir les lignes d'un tableau avec les flèches de direction ↑ et ↓. Vous pouvez aussi sélectionner une ligne en cliquant dessus avec le bouton gauche de la souris. Un curseur particulier () et un affichage en couleurs inversées indiquent la ligne active. Généralement, un double clic avec le bouton gauche de la souris valide le choix en cours et déclenche l'action attendue :

- Sélection de cette référence pour les choix sur liste
- Ouverture de la fiche de modification pour les mises à jour

2.6 Sélection de plusieurs lignes :

Vous pouvez sélectionner plusieurs lignes dans les tableaux où cette disposition est utile, comme ceux de sélection des produits à imprimer.

2.6.1 Sélection de lignes contiguës :

Après avoir sélectionné la première ligne, le maintient de la touche « ⇧ » (Shift) enfoncée permet de sélectionner toutes les lignes entre la première et la seconde ligne choisie. Un curseur particulier () et un affichage en couleurs inversées indiquent les lignes sélectionnées.

2.6.2 Sélection de lignes non contiguës :

Il suffit de maintenir la touche « CTRL » enfoncée en cliquant sur les lignes à sélectionner. De la même façon, un curseur particulier () et un affichage en couleurs inversées indiquent chaque ligne sélectionnées.

Nota : Vous pouvez combiner ces deux méthodes de sélection pour réaliser des sélections complexes. Voir l'exemple ci-contre.


Libellé
CIP
Stocl
P. vent
ACCU-CHEK SOFTCLIX LANCET R 7685225 1 21,
AEROCHAMBRE CHAMBR INHAL 6641823 1 18,
AIG BD MF+ 0,25X5MM 100 7395987 1 15,
AIG BD MF+ 0,30X8MM 100 7103803 16 15,
AIG BD MF+ 0,33X13MM 100 6626031 1 17,
AIG HUBER DROITE 0,7MMX25MI 7095179 1 0,
AIG NOVO NOVOFINE 28G 12MM 6115804 1 21,
AIG NOVO NOVOFINE 30G 6MM 1 7344547 1 25,
AIG PENFIN CLICK0,33X10MM29G 7726852 1 15,
B-D MICROFINE+ LANCET US UN 7050478 1 22,
BABYHALER CHAMBR INH+MASG 7072184 1 33,
FREESTYLE PAPILLON BANDELE 7777588 1 40,
GLUCOTIP LANCETS FINE 7563367 1 21,
HUMAPEN ERGO STYLO INSULIN 7611586 2 64,
MEDISENSE THIN LANCET RECH 7772579 1 21,
Libellé
CIP
Stocl
ABAISSE LANG COOPER
AIG BD BN 40/8 (21G1-1/
AIG BD SPINAL 75/7 22G
AIG BD SPINAL 90/9 20G
AIG BD SPINAL 90X0,7 22
AKIL PONC A/CALLOSITE
AKILEINE PODORAPE
ALEZE TENA BED PLUS
Couper
Copier
Tout copier
Coller
Exporter la table vers Excel...
Exporter la table vers Word...
Exporter la table vers XML...

2.7 Menu contextuel des tableaux :

En cliquant avec le bouton droit de la souris sur un tableau, cela ouvre un menu contextuel permettant d'exporter le contenu de ce tableau vers un fichier Word, Excel ou XML ou de le transférer de façon structurée, via le presse papier, vers tout logiciel supportant cette fonction de «Copier/Coller ».

3 Critères de recherche pour les sélections :



Les champs situés en haut des fenêtres de sélection sont des champs de recherche rapide qui permettent de filtrer les réponses du tableau de sélection associé. Attention, ces critères de recherche sont généralement sensibles au format des caractères saisis. **Ils font la distinction entre les minuscules et les majuscules**.

Pour ne pas surcharger de travail le serveur de données, les recherches sont lancées par une action volontaire sur le bouton Rechercher.

4 Aperçu des modèles d'étiquettes :

Les listes de sélection de modèles d'étiquettes comportent un onglet qui permet de visualiser l'aspect du modèle sélectionné. L'onglet « Etiquette » donne l'aperçu de l'étiquette, l'onglet « Mise en page » donne le positionnement des étiquettes sur la feuille de papier.

Un simple clic de souris permet de sélectionner le modèle affiché.



Détail d'autres fenêtres de Flash ETIQ :

1 Menu général de la fenêtre principale:

Les fonctions de Flash ETIQ sont regroupées en 4 familles:

- La famille « Fichiers » permet de gérer le contenu des diverses tables de la base de données.
- La famille « Travail » permet de préparer vos étiquettes.
- La famille « Impression » permet d'imprimer les étiquettes en attente.
- La famille « ? » donne accès à l'aide et aux utilitaires de configuration et de maintenance.

Le menu général peut s'utiliser, au choix, avec le clavier ou la souris.

Au clavier :
L'activation du menu se fait par la touche « Alt. ». Une fois le menu activé, vous sélectionnez les options soit par les flèches de direction du clavier, soit par la touche correspondant à la lettre soulignée dans le libellé de l'option choisie. Pour lancer la fonction correspondant à l'option choisie, vous la validez par la touche « Entrée » ou « ↵ ».

A la souris :
Vous sélectionnez la famille concernée en cliquant sur son libellé avec le pointeur, puis vous déroulez les options avec la souris jusqu'à la fonction désirée. Cliquez ensuite, avec le bouton gauche de la souris, sur le libellé choisi pour lancer la fonction.

1.1 Détail du menu « Fichiers » :



- Mémorisation des anciennes étiquettes imprimées
- Etiquettes en attente d'impression

- Description des formats de papier (A4, etc.)
- Description physique des planches d'étiquettes (Papier.)
- Description des modèles d'étiquettes. (Dessin)

- Compléments au fichier produits
- Etat des prix modifiés

- Sauvegarde des fichiers

- Configuration de l'imprimante

- Sortie du module Flash ETIQ

1.2 Détail du menu « Travail » :

- Choix des produits à étiqueter
- Création de modèles d'étiquettes
- Dessin d'images de fond et de logos

1.3 Détail du menu « Impression » :

- Impression des étiquettes par type de planche

1.4 Détail du menu « ? » (Aide et Utilitaires) :

- Gestion des paramètres
- Identité de l'officine
- Réglages de la mise à jour
- Echanges de modèles d'étiquettes
- Nettoyage de la base de données
- Aide en ligne
- Version de Flash ETIQ
- Nouveautés de la version

2 Impression des étiquettes :

Nous allons détailler l'impression des produits sélectionnés. Utilisez l'option du menu **« Impression » : Impression des étiquettes en attente.** Ceci ouvre la fenêtre de sélection des planches, des modèles d'étiquette et des produits à imprimer. La fenêtre se compose de trois parties :



Partie haute : Liste des planches d'étiquettes à imprimer.

Partie médiane : Liste des modèles d'étiquettes ayant des produits à imprimer.

Partie basse : Produits en attente d'impression pour le modèle sélectionné

Une fois le modèle de planche d'étiquettes à imprimer choisi (en haut), vous avez deux options possibles : l'impression ou l'aperçu. Le bouton Imprimer lance l'impression des produits en attente pour les modèles choisis.

3 Formats de papier :



Cette fenêtre permet de gérer les différents formats de feuilles de papier utilisables par Flash ETIQ. Les formats les plus courants sont déjà décrits dans la fourniture de base mais vous pouvez gérer d'autres formats spécifiques. Cela vous permet d'utiliser n'importe quel format d'étiquettes existant. Attention, les dimensions de la page sont en millimètre. Vous pouvez aussi indiquer le type d'entraînement du papier dans l'imprimante. **Ces modèles sont fondamentaux dans le fonctionnement de Flash ETIQ et leur suppression entraîne celle de tous les modèles d'étiquettes les utilisant**.

Le bouton Planches... permet de consulter les modèles de planches d'étiquettes utilisant le format de page affiché.

4 Planche d'étiquettes :



Cette fenêtre permet de décrire physiquement la mise en page d'une planche d'étiquettes sur la feuille de papier. Comme pour les formats de papier, les modèles les plus courants sont déjà décrits dans la fourniture de base mais vous pouvez créer d'autres modèles spécifiques à votre usage. Cela vous permet d'utiliser n'importe quel format d'étiquettes existant. Attention, pour permettre d'affiner la précision de l'enchaînement des étiquettes sur la feuille de papier, **les dimensions sont à saisir en dixièmes de millimètre**. Il faut donc multiplier par 10 les dimensions en millimètre ou par 100 les dimensions en centimètre pour renseigner les valeurs correspondantes.

Dans les champs à fond rose sont indiquées les valeurs limites des marges de votre imprimante. Dans la mesure du possible, les marges de votre planche doivent être supérieures ou égales à ces valeurs. Dans le cas contraire le résultat à l'impression n'est pas garanti. Nous vous conseillons alors de faire un test d'impression pour le vérifier. Si le résultat de ce test n'est pas satisfaisant, c'est qu'il n'est pas possible d'utiliser cette planche avec votre imprimante.

Le bouton Formats... permet de choisir le format de papier à utiliser pour cette planche.

Le bouton Modèles... permet de consulter les modèles d'étiquettes utilisant cette planche.

Le bouton Vérification permet de recalculer le nombre d'étiquettes en largeur et en hauteur ainsi que le nombre total d'étiquettes sur une page. Il permet aussi de calculer la marge basse et la droite.

Le bouton Centrage permet de recalculer une taille d'étiquette moyenne compatible avec les marges de votre imprimante et la position physique de vos étiquettes sur la feuille de papier. Il n'apparaît que dans les cas ou un problème de marge est détecté.

L'option « **Grille de découpage** » permet d'encadrer par un trait en pointillés les étiquettes imprimées sur ce modèle de planche pour faciliter un découpage manuel.

5 Fiche d'un produit à imprimer :



Cette fenêtre permet de modifier les caractéristiques d'un produit en attente d'impression. Cette fiche est aussi accessible depuis la fenêtre de sélection des produits.

Vous pouvez aussi renseigner les champs « **Forme** », « **Conseil** » et « **Texte produit enrichi** ». Ces données sont mémorisées dans le fichier produit local à la fin de l'impression.

Le bouton Modèle... permet de choisir un autre modèle d'étiquette à utiliser pour imprimer ce produit.

Le bouton Rechercher permet de chercher un produit dans la base de données. Le champ « Code CIP » permet de lire un code barre (tous formats courants) pour appeler un produit.

Le bouton Rafraîchir permet de rafraîchir les données de la fiche à partir de la base de la pharmacie.

6 Fiche locale d'un produit (compléments) :



Cette fenêtre permet de contrôler et modifier les compléments d'informations associés à un produit de la base de données. Vous pouvez remanier le nom court du produit pour une meilleure compréhension de l'étiquetage et compléter les informations recueillies dans la base de données de l'officine.

Vous pouvez aussi renseigner les champs « **Forme** », « **Conseil** » et « **Texte produit enrichi** ».

Ces données persistantes sont mémorisées automatiquement dans ce fichier produit local pendant la sélection des étiquettes.

A chaque appel d'un produit, elles sont relues pour compléter les informations issues de la base de donnée de l'officine.

Pour les données communes aux deux sources, locale et distante, la valeur locale n'est utilisée que si la base de données de l'officine ne fournit pas l'information.

7 Identité de l'officine :



Cette fenêtre permet de mémoriser vos coordonnées pour personnaliser l'étiquetage des préparations de l'officine.

8 Suivi des modifications de prix


Alliadis
Produits modifiés (prix)
Effacer
Purger
Imprimer
Fermer
Code CIP
Libellé
Prix de vente
Date
Heure
332758 DAFALGAN CODEINE CPR 16 2,00 23/05/2005 17:26:00
326790 DAFALGAN GELUL 500MG 16 1,00 23/05/2005 17:26:00
327365 DAFALGAN SUP AD 600MG 10 1,00 23/05/2005 17:26:00
724679 EDULCOR PAST S/SUC REGL V 4,00 23/05/2005 17:26:00
712009 EFFI ONAGRE CAPS 600MG 60 23,00 23/05/2005 17:26:00
775952 GALLIA A/REGURGIT 1 PDR 9 19,00 23/05/2005 17:26:00

Cette fenêtre permet de suivre les modifications de prix effectuées en local pour l'impression des étiquettes de façon à les reporter dans la base de données de l'officine.

Le bouton [Effacer] permet d'effacer la / les ligne(s) sélectionnée(s) dans le tableau.

Le bouton [Purger] permet de réinitialiser le fichier de suivi des prix.

Le bouton [Imprimer] permet d'imprimer un état de contrôle pour reporter les prix modifiés.

23/05/2005

Prix modifié pour Flash ETIQ

Code CIP	Libellé	Prix de vente	Date	Heure
332758	DAFALGAN CODEINE CPR 16	2,00	23/05/2005	17:26:46
326790	DAFALGAN GELUL 500MG 16	1,00	23/05/2005	17:26:41
327365	DAFALGAN SUP AD 600MG 10	1,00	23/05/2005	17:26:41
724679	EDULCOR PAST S/SUC REGL V	4,00	23/05/2005	17:26:40
712009	EFFI ONAGRE CAPS 600MG 60	23,00	23/05/2005	17:26:39
775952	GALLIA A/REGURGIT 1 PDR 9	19,00	23/05/2005	17:26:39

Nombre de lignes : 6

Annexes :

1 Gestion des paramètres:

1.1 Définition des couleurs :

Cette fenêtre vous permet de définir six couleurs personnalisées pour étoffer les 19 teintes de base de la palette Windows. Ces couleurs sont utilisables tant en couleur de fond qu'en couleur de texte.
Pour sélectionner une couleur à modifier, il suffit de cliquer sur la case de cette couleur. Le bouton « Nuancier » se positionne sur la même ligne et les curseurs de réglage se placent sur les valeurs de teintes primaires correspondantes.
Vous pouvez régler vos teintes soit en faisant glisser les curseurs des couleurs Rouge, Vert et Bleu, soit en ouvrant la palette de couleurs de Windows avec le bouton Nuancier (voir plus bas).



1.2 Logiciel de dessin :

Par défaut, le logiciel de dessin associé à Flash ETIQ est **MSPaint** fourni en standard avec Windows. Vous pouvez indiquer un logiciel de votre choix en fournissant ses coordonnées en vous aidant du bouton Recherche... qui ouvre le sélecteur de fichiers pour chercher ce logiciel de dessin sur votre station de travail.

1.3 Mode simplifié :

Ce mode, s'il est activé en cochant la case « Mode Simple », fait disparaître des menus de Flash ETIQ la partie concernant la gestion des modèles d'étiquettes. Seules les fonctions de sélection de produits et d'impression restent actives.

1.4 Suivi des prix :

Cette option, active par défaut, permet le suivi des modifications de prix réalisées pendant la saisie des produits de façon à permettre le report de ces modifications dans la base de données de l'officine

1.5 Palette de couleurs de Windows :



2 Mises à jour automatiques :

Flash ETIQ propose, depuis la version 3.0, une mise à jour automatique par Internet. Cette fenêtre permet de gérer les réglages de cette mise à jour. Il est à noter que la mise à jour n'est lancée que si vous validez une boite de dialogue confirmant son lancement.

2.1 Rechercher les mises à jour :

Vous pouvez régler la périodicité de la recherche de mise à jour de chaque lancement de l'application à un nombre de jours fixés

2.2 Récupération des fichiers :

Vous avez le choix entre une mise à jour partielle, normalement suffisante et rapide, et un téléchargement de la version complète un peu plus longue.

2.3 Options :

2.3.1 Pas de mise à jour automatique :

Cette option bloque le mécanisme de mise à jour si elle est activée.

2.3.2 Ne pas tester …

Cette option bloque la vérification d'une présence de liaison internet active avant la recherche de mise à jour. Dans les cas de liaison permanente de type ADSL la détection de mises à jour est alors plus rapide.

Mise à jour automatique
Options de connexion
Rechercher les mises à jour :
à chaque lancement de l'application
1 fois par semaine
1 fois par mois
tous les 1 jours
Récupération des fichiers :
La version complète
Uniquement les fichiers nouveaux ou modifiés
Options facultatives :
Pas de mises à jour automatique
Ne pas tester la connexion à internet (réseau local)
OK
Annuler

3 Sélection d'images :

Cette fenêtre est ouverte par les boutons Image... de la partie « Description » de la fiche de gestion des modèles d'étiquettes et de la fenêtre « Détail » des champs images. Elle permet de chercher, sur votre station, un élément à insérer comme image pour l'élément en cours de traitement. Cette fenêtre de sélection est celle fournie par votre version de Windows. L'exemple ci-dessous est celle de Windows XP. Elle diffère suivant la version installée sur votre station de travail.



L'image choisie est automatiquement adaptée à la taille de l'élément récepteur pour l'impression.

Seules les images dont le type est utilisable par Flash ETIQ sont affichées.

Pour valider le choix de l'image affichée, vous pouvez, au choix :

- Utiliser la touche « Entrée » ou « ↵ » du clavier
- Cliquer sur le bouton « Ouvrir »
- Effectuer un double clic avec le bouton gauche de la souris.

Evitez de choisir une image sur un support amovible tel qu'un Cd-rom ou une disquette car seul l'emplacement de l'image est mémorisé. Il faut donc que l'image soit accessible par Flash ETIQ lors de l'impression des étiquettes. Evitez aussi de déplacer les images utilisées pour ces modèles. Dans ce cas, il faut modifier la description du modèle concerné en lui donnant la nouvelle localisation de l'image à utiliser.

Ne choisissez pas les images nommées de « Tmp1.jpg » à « Tmp13.jpg » ainsi que « Tmptmp.jpg » dans le dossier « C:\Windows\tmp » ; ce sont des images temporaires de travail qu'utilise Flash ETIQ pour sa gestion interne et qui sont effacées à chaque utilisation. Si vous voulez utiliser l'une de ces images, il suffit de la déplacer dans un autre dossier où vous pourrez, éventuellement, la renommer.

4 Palette des couleurs :

Voici, ci-contre, la liste des couleurs disponibles pour l'impression des étiquettes. Ces couleurs peuvent être utilisées tant comme couleur de fond que comme couleur de texte. A ces couleurs, il faut rajouter la couleur « Défaut », généralement noire, mais c'est une couleur qui est liée au paramétrage de Windows, notamment au choix du thème de présentation et à l'apparence des fenêtres gérés par le panneau de configuration général du système.

Les six couleurs personnalisées sont réglables. (Gestion des paramètres).

Attention aux combinaisons de couleurs. Les couleurs ton sur ton ne sont pas visibles et certains mariages de couleurs sont très agressifs.

5 Mode d'emploi :

Cette fonction ouvre le présent mode d'emploi. Elle nécessite la présence d'un logiciel capable de lire un fichier « Word ». Eventuellement, une visionneuse de documents « Word » est présente sur le CD d'installation des produits Flash. Ce document est « actif » : la table des matières permet d'accéder directement au chapitre désiré.

6 A propos :

Cette fonction permet de consulter le numéro de version de Flash ETIQ et la taille de la mémoire de travail de votre station Windows.

7 Nouveautés :

Cette fonction permet de consulter les nouveautés présentes dans votre version de Flash ETIQ.

8 Echanges de modèles d'étiquettes :



Cette fonction vous permet d'importer et d'exporter des modèles d'étiquettes. Cela vous permet aussi de sauvegarder des modèles avant modification ou d'échanger des modèles d'étiquettes avec vos confrères. Le modèle de planche utilisé est, lui aussi, inclus dans la description.

Attention, cette fonction transfère la description du modèle d'étiquette mais ne transfère pas les images utilisées pour le fond d'étiquette ou les logos. N'oubliez pas de les copier si vous transférez ce modèle sur un autre support.

8.1 Exportation :

L'exportation ouvre la fenêtre de choix des modèles pour déterminer celui à exporter. Puis un message vous demande de confirmer, selon le cas, soit l'exportation du modèle choisi, soit, si ce modèle existe déjà, son remplacement.

ou

Le fichier créé porte le nom du modèle choisi suivi d'une extension « .FME » (Flash Modèle Etiquette). Il est placé dans le répertoire courant de Flash ETIQ : C:\Rapports\Labels.

8.2 Importation :

L'importation ouvre le sélecteur de fichiers de Windows pour rechercher le modèle à importer. Il recherche, par défaut, les modèles exportés (extension « .FME »). Puis un message vous demande de confirmer, selon le cas, soit l'importation du modèle choisi, soit, si ce modèle existe déjà dans votre collection, son remplacement :



Echange de modèles d'étiquettes
Attention, le modèle GONDOLE AVENE PLUS existe déjà. Confirmez vous son remplacement ?
Oui
Non

ou

Si le modèle de planche utilisée par votre modèle d'étiquette existe, un message vous demande d'en confirmer le remplacement:

9 Sauvegardes et restauration des fichiers :



Cette fonction permet de sauvegarder et de restaurer les fichiers de données utilisés par Flash ETIQ. La sauvegarde compacte vos fichiers dans un fichier d'archivage, la restauration extrait vos fichiers d'une archive choisie.

Par défaut, le nom des fichiers d'archive en composé :

- D'une racine « FE » pour Flash ETIQ
- De la date du jour inversée (Année, mois, jour)
- D'une extension « .WDZ »

Par exemple : FE20050915.WDZ pour le 15 septembre 2005.

9.1 Sauvegarde :



La sauvegarde ouvre le sélecteur de fichier de Windows pour vous permettre de choisir le répertoire dans lequel l'archivage sera effectué
Vous pouvez, éventuellement, modifier le nom du fichier d'archivage dans la zone de saisie « Nom du fichier ».

Attention à ne pas utiliser un nom de fichier existant ! Par mesure de sécurité, l'archivage refuse d'écraser une archive antérieure. Si vous voulez remplacer une archive, il faut l'effacer manuellement avant la sauvegarde.

Une fois la sauvegarde effectuée, un message d'information est affiché :

9.2 Restauration :



La restauration ouvre, elle aussi, le sélecteur de fichier de Windows pour vous permettre de rechercher le fichier d'archive à restaurer.

Un message vous demande de confirmer la restauration de l'archive choisie.

Une fois la restauration terminée, un message d'information est affiché :

Table des matières

Avant Propos : 2

1 Présentation générale : 2
2 Nouveautés de la version 3.0 : 2
2.1.1 En résumé : 2
2.1.2 Fonctionnement général : 3
2.1.3 Nouveautés de la fenêtre de sélection des produits à imprimer : 3
2.1.4 Impression des étiquettes : 3
2.1.5 Modèles d'étiquettes: 3
3 Lancement de Flash ETIQ : 3

Impression d'étiquettes : 4

1 Choix d'un modèle d'étiquette : 4
2 Présentation de la sélection de produits à imprimer : 4
3 Détail de la sélection de produits (partie gauche) : 5
3.1 Onglet Fournisseurs : 5
3.1.1 Critère « Fournisseur » : 5
3.1.2 Critère « Famille » : 5
3.1.3 Critère « Gamme » : 5
3.1.4 Critère « Emplacement » : 5
3.1.5 Recherche des produits : 5
3.2 Onglet Officine : 6
3.3 Onglet Produits : 6
3.3.1 Critère de recherche : 6
3.3.2 Recherche des produits : 6
3.4 Onglet Archives : 6
3.4.1 Tableau du haut : 6
3.4.2 Tableau du bas : 6
3.5 Onglet Options : 6
3.5.1 Nombre d'étiquettes par défaut : 6
3.5.2 Méthode de saisie des produits : 7
3.5.3 Rafraîchissement des archives : 7
3.5.4 Promotion : ..... **Erreur ! Signet non défini.**
3.6 Choix des produits à étiqueter : 7
3.6.1 Transfert de produits dans la liste d'attente : 7
4 Liste des produits à étiqueter (partie droite) : 7
4.1 Sélection d'un produit dans la liste d'attente : 7
4.2 Ajout direct d'un produit : 7
4.3 Modification d'un produit : 8
4.4 Suppression d'un produit : 8
5 Impression des produits : 8
5.1 Choix de l'imprimante : 8
5.2 Calage du début de l'impression : 9
5.3 Aperçu du cadrage : 9
5.4 Commandes de la fenêtre d'impression : 10

5.5 Suivi de l'impression : 10
5.6 Archivage de l'impression : 10
6 Contrôle (Aperçu sans impression) : 11

Description des modèles d'étiquettes : 12

1 Description globale de l'étiquette : (Onglet « Description ») 13
1.1 Planche d'étiquettes : 13
1.2 Nom du modèle : 13
1.3 Orientation de la planche d'étiquettes : 13
1.4 Couleur de fond : 13
1.5 Image de fond : 13
1.6 Couleur de cadre : 13
2 Sélection et placement des éléments : (Onglet « Etiquette ») 14
2.1 Liste des champs à imprimer : 14
2.2 Réglage de l'affichage (zoom) : 14
2.3 Sélection d'un champ : 14
2.4 Dimensionnement d'un champ : 14
2.5 Déplacement d'un champ : 15
3 Détails d'un champ : 15
3.1 Caractéristiques du champ : 15
3.2 Présentation du texte : 15
3.2.1 Type de la police : 15
3.2.2 Taille de la police : 15
3.2.3 Couleur des caractères : 15
3.3 Effets d'impression : 16
3.3.1 Cadrage du libellé : 16
3.3.2 Style 16
3.3.3 Orientation du texte : 16
3.4 Décor général du champ : 16
3.4.1 Couleur de fond du champ : 16
3.4.2 Couleur du cadre du champ : 16
3.4.3 Epaisseur du cadre du champ : 16
3.4.4 Image de fond pour les champs « Logo » : 16
3.5 Options d'affichage du prix : 17
3.5.1 Partie entière : 17
3.5.2 Séparateur : 17
3.5.3 Décimales : 17
3.5.4 Sigle unitaire : 17
4 Liste des champs disponibles : 18
4.1 Champs spécifiques au produit à imprimer : 18
4.1.1 Nom du produit : 18
4.1.2 Prix de vente : 18
4.1.3 Prix en franc : 18
4.1.4 Ancien prix : 18
4.1.5 Ancien prix en franc : 18
4.1.6 Base de remboursement : 18
4.1.7 Contenance : 18
4.1.8 Prix/Volume : 18
4.1.9 Code géographique : 18

4.1.10 Code CIP : 18
4.1.11 Code Barre 39 : 18
4.1.12 Code Barre EAN13 : 18
4.1.13 Laboratoire : 18
4.1.14 Forme du produit : 18
4.1.15 Conseil d'utilisation : 18
4.1.16 Texte enrichi du produit : 18
4.2 Champs généraux concernant le modèle d'étiquette : 19
4.2.1 Logo 1 : 19
4.2.2 Logo 2 : 19
4.2.3 Texte simple : 19
4.2.4 Texte enrichi du modèle : 19
4.3 Champs généraux d'identification de la pharmacie : 19
4.3.1 Adresse de la pharmacie. 19
4.3.2 Nom du pharmacien. 19
4.3.3 Nom de la pharmacie. 19
4.3.4 Numéro préfectoral. 19
4.4 Remarque générale sur l'impression des champs : 19
5 Fonctions avancées de la sélection des modèles d'étiquettes : 19
5.1 Duplication de modèle : 19
5.2 Importation : 19
5.3 Liste des modèles pour un format de planche papier : 19

Fonctionnement global des fenêtres : 20

1 Commandes communes : 20
1.1 Boutons de parcours : 20
1.2 Bouton Ok : 20
1.3 Bouton Fermer : 20
1.4 Bouton Annuler : 20
1.5 Bouton Nouveau : 20
1.6 Bouton Modifier : 20
1.7 Bouton Supprimer : 20
1.8 Bouton Rechercher : 20
1.9 Bouton Imprimer : 20
1.10 Boutons de type Modèles... : 20
2 Utilisation des tableaux : 21
2.1 Modification de la largeur d'une colonne : 21
2.2 Verrouillage d'une colonne : 21
2.3 Tri d'un tableau suivant le contenu d'une colonne : 21
2.4 Recherche d'une valeur dans une colonne : 22
2.5 Sélection d'une ligne : 22
2.6 Sélection de plusieurs lignes : 22
2.6.1 Sélection de lignes contiguës : 22
2.6.2 Sélection de lignes non contiguës : 22
2.7 Menu contextuel des tableaux : 22
3 Critères de recherche pour les sélections : 23

4 Aperçu des modèles d'étiquettes : 23

Détail d'autres fenêtres de Flash ETIQ : 24

1 Menu général de la fenêtre principale: 24
1.1 Détail du menu « Fichiers » : 24
1.2 Détail du menu « Travail » : 24
1.3 Détail du menu « Impression » : 25
1.4 Détail du menu « ? » (Aide et Utilitaires) : 25
2 Impression des étiquettes : 25
3 Formats de papier : 26
4 Planche d'étiquettes : 26
5 Fiche d'un produit à imprimer : 27
6 Fiche locale d'un produit (compléments) : 27
7 Identité de l'officine : 28
8 Suivi des modifications de prix 28

Annexes : 29

1 Gestion des paramètres: 29
1.1 Définition des couleurs : 29
1.2 Logiciel de dessin : 29
1.3 Mode simplifié : 29
1.4 Suivi des prix : 29
1.5 Palette de couleurs de Windows : 29
2 Mises à jour automatiques : 30
2.1 Rechercher les mises à jour : 30
2.2 Récupération des fichiers : 30
2.3 Options : 30
2.3.1 Pas de mise à jour automatique : 30
2.3.2 Ne pas tester … 30
3 Sélection d'images : 31
4 Palette des couleurs : 32
5 Mode d'emploi : 32
6 A propos : 32
7 Nouveautés : 32
8 Echanges de modèles d'étiquettes : 33
8.1 Exportation : 33
8.2 Importation : 33
9 Sauvegardes et restauration des fichiers : 34
9.1 Sauvegarde : 34
9.2 Restauration : 34

Table des matières 35